

**Abteilung "Dermatologie und Venerologie"**

**Journalbeiträge**

1. Becker D, Mahler V, Szliska C, Löffler H, Brasch J, Hillen U, Schnuch A, Elsner P (2005) The concentration of para-phenylenediamine (PPD) for routine patch testing in a standard series needs to be redefined. *CONTACT DERMATITIS*, 53(3): 186-7.
2. Blankenburg S, König IR, Moessner R, Laspe P, Thoms KM, Krueger U, Khan SG, Westphal G, Berking C, Volkenandt M, Reich K, Neumann C, Ziegler A, Kraemer KH, Emmert S (2005) Assessment of 3 xeroderma pigmentosum group C gene polymorphisms and risk of cutaneous melanoma: a case-control study. *CARCINOGENESIS*, 26(6): 1085-90.
3. Blankenburg S, König IR, Moessner R, Laspe P, Thoms KM, Krueger U, Khan SG, Westphal G, Volkenandt M, Neumann C, Ziegler A, Kraemer KH, Reich K, Emmert S (2005) No association between three xeroderma pigmentosum group C and one group G gene polymorphisms and risk of cutaneous melanoma. *EUR J HUM GENET*, 13(2): 253-5.
4. Dieckhoff K, Graf P, Beinbauer B, Schwaerzler C, Carballido JM, Neumann C, Zachmann K, Jung T (2005) Deficient translocation of c-Rel is associated with impaired Th1 cytokine production in T cells from atopic dermatitis patients. *EXP DERMATOL*, 14(1): 17-25.
5. Diepgen TL, Dickel H, Becker D, Geier J, Mahler V, Schmidt A, Schwanitz HJ, Skudlik C, Wagner E, Wehrmann W, Weisshaar E, Werfel T, Blome O (2005) [Evidence-based evaluation of the effect of Type IV Allergies on the reduction of fitness for work. Survey of occupational skin diseases]. *HAUTARZT*, 56(3): 207-23.
6. Distler JH, Jünger A, Kowal-Bielecka O, Michel BA, Gay RE, Sprott H, Matucci-Cerinic M, Chilla M, Reich K, Kalden JR, Müller-Ladner U, Lorenz HM, Gay S, Distler O (2005) Expression of interleukin-21 receptor in epidermis from patients with systemic sclerosis. *ARTH RHEUM/AR C RES*, 52(3): 856-64.
7. Emmert B, Keuch K, Emmert S, Bünger J, Hallier E, Westphal G (2005) Untersuchungen der Mutagenität von Cytochrom P450 2E1 Substraten im Ames-Test unter Verwendung metabolisch kompetenter *S. typhimurium* Teststämme. *Dokumentation Dt Gesell Arbeitsmed u Umweltmed*, 45: 694-5.
8. Follmann F, Sterry W, Rzany B, Boehncke WH, Weberschock T, Friedrich M, Mrowietz U, Kreiselmair I, Ockenfels HM, Prinz J, Reich K, Mohr J, Rosenbach T, Schlaeger M, Sebastian M, Streit V (2005) Erarbeitung der evidenzbasierten Leitlinie zur Psoriasis vulgaris-Ein Projekt der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG). *Jddg*, 3: 678-89.
9. Fuchs T (2005) Naturlatexallergie weiterhin relevant. *Medical Special*, 8: 7-10.
10. Geier J, Lessmann H, Schnuch A, Hildebrandt S, Uter W (2005) Patch testing with p-toluene diamine preparations of different ages. *CONTACT DERMATITIS*, 53(2): 75-9.
11. Geier J, Lessmann H, Schnuch A, Uter W (2005) Diagnostic quality of the patch test preparation monoethanolamine 2% pet. *CONTACT DERMATITIS*, 52(3): 171-3.
12. Geier J, Lessmann H, Uter W, Schnuch A (2005) Patch testing with phenylmercuric acetate. *CONTACT DERMATITIS*, 53(2): 117-8.
13. Grange JM, Krone B, Kölmel K (2005) Human endogenous retroviruses in health and disease. *J ROY SOC MED*, 98(3): 134.
14. Haenssle HA (2005) Vaccination therapy with tumor-dendritic cell hybrids: a promising therapeutic approach? *Curr Opin Investig Drugs*, 6(12): 1240-5.
15. Hegewald J, Uter W, Pfahlberg A, Geier J, Schnuch A (2005) A multifactorial analysis of concurrent patch-test reactions to nickel, cobalt, and chromate. *ALLERGY*, 60(3): 372-8.
16. Henzgen M, Vieths S, Reese I, Erdmann S, Fuchs T, Jäger L, Kleine-Tebbe J, Lepp U, Niggemann B, Saloga J, Vieluff I, Zuberbier T, Werfel T (2005) Nahrungsmittelallergien durch immunologische Kreuzreaktionen. Leitlinie der Arbeitsgruppe Nahrungsmittelallergie der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie (DGAI) und des Ärzteverbandes Deutscher Allergologen (ÄDA). *Allergo J*, 14: 48-59.
17. Henzgen M, Vieths S, Reese I, Erdmann S, Fuchs T, Jäger L, Kleine-Tebbe J, Lepp U, Niggemann B, Saloga J, Vieluff I, Zuberbier T, Werfel T (2005) Nahrungsmittelallergien durch immunologische Kreuzreaktionen. Leitlinie der Arbeitsgruppe Nahrungsmittelallergie der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie (DGAI) und des Ärzteverbandes Deutscher Allergologen (ÄDA). *ALLERGOLOGIE*, 28(5): 177-90.
18. Hoefnagel JJ, Dijkman R, Basso K, Jansen PM, Hallermann C, Willemze R, Tensen CP, Vermeer MH (2005) Distinct types of primary cutaneous large B-cell lymphoma identified by gene expression profiling. *BLOOD*, 105(9): 3671-8.
19. Hüffmeier U, Steffens M, Burkhardt H, Lascorz J, Schürmeier-Horst F, Ständer M, Kelsch R, Baumann C, Küster W, Mössner R, Reich K, Wienker TF, Traupe H, Reis A (2005) Evidence for susceptibility determinant(s) to psoriasis vulgaris in or near PTPN22 in German patients. *J Med Genet (Internet-Ausgabe)*, 43(6): 517-22 Epub 2005 Dec 9.

**Abteilung "Dermatologie und Venerologie"**

20. Jappe U, Schnuch A, Uter W (2005) Rosacea and contact allergy to cosmetics and topical medicaments--retrospective analysis of multicentre surveillance data 1995-2002. *CONTACT DERMATITIS*, 52(2): 96-101.
21. Kaufmann R, Spieth K, Leiter U, Mauch C, von den Driesch P, Vogt T, Linse R, Tilgen W, Schadendorf D, Becker JC, Sebastian G, Krengel S, Kretschmer L, Garbe C, Dummer R, Dermatologic Cooperative Oncology Group (2005) Temozolomide in combination with interferon-alfa versus temozolomide alone in patients with advanced metastatic melanoma: a randomized, phase III, multicenter study from the Dermatologic Cooperative Oncology Group. *J CLIN ONCOL*, 23(35): 9001-7.
22. Kölmel KF, Grange JM, Krone B, Mastrangelo G, Rossi CR, Henz BM, Seebacher C, Botev IN, Niin M, Lambert D, Shafir R, Kokoschka EM, Kleeberg UR, Gefeller O, Pfahlberg A (2005) Prior immunisation of patients with malignant melanoma with vaccinia or BCG is associated with better survival. An European Organization for Research and Treatment of Cancer cohort study on 542 patients. *EUR J CANCER*, 41(1): 118-25.
23. Kretschmer L, Beckmann I, Thoms KM, Haenssle H, Bertsch HP, Neumann C (2005) Sentinel lymphonodectomy does not increase the risk of loco-regional cutaneous metastases of malignant melanomas. *EUR J CANCER*, 41(4): 531-8.
24. Kretschmer L, Beckmann I, Thoms KM, Haenssle H, Bertsch HP, Neumann C (2005) High incidence of in-transit metastases after sentinel node biopsy in patients with melanoma (*Br J Surg* 2004; 91: 1370-1371). *BRIT J SURG*, 92(2): 253-4.
25. Kretschmer L, Peeters S, Beckmann I, Thoms KM, Mitteldorf C, Emmert S, Sahlmann CO, Bertsch HP, Neumann C, Meller J (2005) [Intraoperative detection of sentinel lymph nodes in cutaneous malignant melanoma -- blue dye alone versus blue dye plus gamma detection]. *Jddg*, 3(8): 615-22.
26. Krone B, Kölmel KF, Henz BM, Grange JM (2005) Protection against melanoma by vaccination with Bacille Calmette-Guerin (BCG) and/or vaccinia: an epidemiology-based hypothesis on the nature of a melanoma risk factor and its immunological control. *EUR J CANCER*, 41(1): 104-17.
27. Lange M, Geier J (2005) Inhaltsstoffe von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegepräparaten. Eine allergologisch kommentierte Marktübersicht. *Dermatologie in Beruf und Umwelt*, 53: 167-71.
28. Lessmann H, Schnuch A, Geier J, Uter W (2005) Skin-sensitizing and irritant properties of propylene glycol. *CONTACT DERMATITIS*, 53(5): 247-59.
29. Löffler H, Becker D, Brasch J, Geier J (2005) Simultaneous sodium lauryl sulphate testing improves the diagnostic validity of allergic patch tests. Results from a prospective multicentre study of the German Contact Dermatitis Research Group (Deutsche Kontaktallergie-Gruppe, DKG). *BRIT J DERMATOL*, 152(4): 709-19.
30. Menezes de Pádua CA, Schnuch A, Lessmann H, Geier J, Pfahlberg A, Uter W (2005) Contact allergy to neomycin sulfate: results of a multifactorial analysis. *PHARMACOEPIDEM DR S*, 14(10): 725-33.
31. Mitteldorf C, Bertsch HP, Kretschmer L (2005) [Painful cutaneous leiomyosarcoma.]. *HAUTARZT*, 57(7): 625-7.
32. Moessner R, Reich K (2005) Pathogenetische Aspekte der Haut. *Haut*, 1: 19-24.
33. Mössner R, Reich K (2005) [Infliximab. Role in the treatment of psoriasis]. *HAUTARZT*, 56(9): 831-2, 834-8.
34. Mössner R, Kingo K, Kleensang A, Krüger U, König IR, Silm H, Westphal GA, Reich K (2005) Association of TNF -238 and -308 promoter polymorphisms with psoriasis vulgaris and psoriatic arthritis but not with pustulosis palmoplantaris. *J INVEST DERMATOL*, 124(1): 282-4.
35. Oetjen E, Thoms KM, Laufer Y, Pape D, Blume R, Li P, Knepel W (2005) The immunosuppressive drugs cyclosporin A and tacrolimus inhibit membrane depolarization-induced CREB transcriptional activity at the coactivator level. *BRIT J PHARMACOL*, 144(7): 982-93.
36. Reich K, Nestle FO, Papp K, Ortonne JP, Evans R, Guzzo C, Li S, Dooley LT, Griffiths CE, EXPRESS study investigators (2005) Infliximab induction and maintenance therapy for moderate-to-severe psoriasis: a phase III, multicentre, double-blind trial. *LANCET*, 366(9494): 1367-74.
37. Reich K, Augustin M (2005) Biologics in der Therapie der Psoriasis. *Arzneimitteltherapie*, 23: 384-97.
38. Reich K, Mössner R (2005) Enthesitis- Entzündung an den Sehnenansätzen. Mechanismus und Manifestation. *Pso Magazin*, 3/05: 12-3.
39. Schauder S (2005) [Sweat wash colored blue or yellow]. *Med Monatsschr Pharm*, 28(5): 175.
40. Schauder S, Palm H (2005) [Superficial X-ray therapy of lip cancer after chronic excessive sun exposure of a 47-year-old autistic painter]. *HAUTARZT*, 57(1): 51-4.
41. Schauder S, Callauch R, Hausen BM (2005) [Toxic contact dermatitis from poison ivy in a private garden in Germany.]. *HAUTARZT*, 57(7): 618-21.
42. Schlede E, Aberer W, Fuchs T, Gerner I, Lessmann H, Maurer T, Rossbacher R, Stropp G, Wagner E, Kayser D (2005) Chemische Substanzen und Kontaktallergie- eine Bewertung von 244 Substanzen. *ALLERGOLOGIE*, 28 (7): 269-86.

## Abteilung "Dermatologie und Venerologie"

43. Schnuch A, Becker D, Deutschen Kontaktallergie Gruppe (DKG) (2005) [Routine preliminary testing of products with oxidative hair colors before hair coloring presents problems and is refused. Position of the leadership of the German Contact Allergy Group]. *Jddg*, 3(9): 700-1.
44. Schnuch A, Gefeller O, Uter W (2005) [A common and insidious side-effect: allergic contact dermatitis caused by bufexamac used in the treatment of dermatitis. Results from the Information Network of Departments of Dermatology (IDVK)]. *DEUT MED WOCHENSCHR*, 130(50): 2881-6.
45. Schnuch A, Kelterer D, Bauer A, Schuster CH, Aberer W, Mahler V, Katzer K, Rakoski J, Jappe U, Krauthaim A, Bircher A, Koch P, Worm M, Löffler H, Hillen U, Frosch PJ, Uter W (2005) Quantitative patch and repeated open application testing in methylidibromo glutaronitrile-sensitive patients. *CONTACT DERMATITIS*, 52(4): 197-206.
46. Schnuch A, Lessmann H, Becker D, Diepgen TL, Drexler H, Erdmann S, Fartasch M, Greim H, Kricke-Helling P, Merget R, Merk H, Nowak D, Rothe A, Stropp G, Wallenstein G, Uter W (2005) Designation of substances as skin sensitizing chemicals: a reply. *HUM EXP TOXICOL*, 24(3): 157-9.
47. Schnuch A, Gefeller O, Uter W (2005) Eine heimtückische und häufige Nebenwirkung: Kontaktallergien durch das Ekzemtherapeutikum Bufexamac. *Ergebnisse des IVDK*. *DEUT MED WOCHENSCHR*, 130: 2881-6.
48. Schnuch A, Kelterer D, Bauer A, Schuster CH, Aberer W, Mahler V, Katzer K, Rakoski J, Jappe U, Krauthaim A, Bircher A, Koch P, Worm M, Löffler H, Hillen U, Frosch PJ, Uter W (2005) Dosis-Wirkungs-Beziehungen bei Epikutantestungen und ROAT mit Methylidibromoglutaronitril (MDBGN) bei MDBGN-sensibilisierten Patienten. *Dermatologie in Beruf und Umwelt*, 53: 37-49.
49. Schnuch A, Uter W, Geier J, Brasch J, Frosch PJ (2005) Überwachung der Kontaktallergie: zur "Wächterfunktion" des IVDK. *Allergo J*, 14: 618-29.
50. Schroers R, Hildebrandt Y, Steffens R, Becker S, Ohms G, Bonin F, Haase D, Bertsch HP, Trümper L, Griesinger F (2005) Immunophenotypic and genetic characterization of a CD8 positive mantle cell lymphoma in a patient with concomitant Mycosis fungoides. *EUR J HAEMATOL*, 75(1): 78-84.
51. Stütz A, Graf P, Beinhauer B, Hammerschmid F, Neumann C, Woisetschläger M, Jung T (2005) CD45 isoform expression is associated with different susceptibilities of human naive and effector CD4+ T cells to respond to IL-4. *EUR J IMMUNOL*, 35(2): 575-83.
52. Uter W, Balzer C, Geier J, Frosch PJ, Schnuch A (2005) Patch testing with patients' own cosmetics and toiletries--results of the IVDK\*, 1998-2002. *CONTACT DERMATITIS*, 53(4): 226-33.
53. Uter W, Hegewald J, Aberer W, Ayala F, Bircher AJ, Brasch J, Coenraads PJ, Schuttelaar ML, Elsner P, Fartasch M, Mahler V, Belloni Fortina A, Frosch PJ, Fuchs T, Johansen JD, Menné T, Jolanki R, Kręcisz B, Kiec-Swierczynska M, Larese F, Orton D, Peserico A, Rantanen T, Schnuch A (2005) The European standard series in 9 European countries, 2002/2003 -- first results of the European Surveillance System on Contact Allergies. *CONTACT DERMATITIS*, 53(3): 136-45.
54. Uter W, Johansen JD, Orton DI, Frosch PJ, Schnuch A (2005) Clinical update on contact allergy. *Curr Opin Allergy Clin Immunol*, 5(5): 429-36.
55. Uter W, Balzer C, Geier J, Schnuch A, Frosch PJ (2005) Ergebnisse der Epikutantestung mit patienteneigenen Kosmetika und Körperpflegemitteln im IVDK, 1998-2002. *Dermatologie in Beruf und Umwelt*, 53: 8-24.
56. Uter W, Balzer C, Geier J, Schnuch A, Frosch PJ (2005) Ergebnisse der Epikutantestung mit patienteneigenen Parfüms, Deos und Rasierwässern. *Ergebnisse des IVDK 1998-2002*. *Dermatologie in Beruf und Umwelt*, 53: 25-36.
57. Uter W, Geier J, Lessmann H, Schnuch A (2005) Inhaltsstoffe von Hautschutz- und -pflegemitteln aus allergologischer Sicht. Analyse von IVDK-Daten und Literaturübersicht. *Dermatologie in Beruf und Umwelt*, 53: 172-82.
58. Uter W, Mackiewicz M, Schnuch A, Geier J (2005) Interne Qualitätssicherung von Epikutantest-Daten des multizentrischen Projektes "Informationsverbund Dermatologischer Kliniken"(IVDK). *Dermatologie in Beruf und Umwelt*, 53: 107-14.
59. Worm M, Brasch J, Geier J, Uter W, Schnuch A (2005) [Patch testing with the DKG standard series 2001-2004. Results from the IVDK]. *HAUTARZT*, 56(12): 1114-24.

## Buchbeiträge

1. Schnuch A (2005) Kontaktallergene in der Praxis: Welche Stoffe sind heute relevant ? Neueste Daten aus dem Informationsverbund Dermatologischer Kliniken (IVDK). In: In Fachgruppe I Sicherheit und Verträglichkeit der DKG (Hg.) Sicherheit und Verträglichkeit kosmetischer Mittel: Eine aktuelle Standortbestimmung. Verlag für chemische Industrie, Augsburg, 77-91.
2. Schnuch A (2005) Das allergische Kontaktekzem. In: Beyer A, Eis D (Hg.) Praktische Umweltmedizin, Band 1. Springer Verlag, Heidelberg, 1-33.

### **Abteilung "Dermatologie und Venerologie"**

3. Schnuch A (2005) Unerwünschte Reaktionen auf Kosmetika. In: Beyer A, Eis D (Hg.) Praktische Umweltmedizin, Band 3. Springer Verlag, Heidelberg, 1-34.
4. Schnuch A, Aberer W, Agathos M, Brasch J, Frosch PJ, Fuchs T, Richter G (2005) Epikutantest. In: Korting HC, Callies R, Reusch M et al (Hg.) Dermatologische Qualitätssicherung: Leitlinien und Empfehlungen 4. Aufl. ABW Wissenschaftsverlag, Berlin, 414-7.
5. Schnuch A, Uter W, Reich K (2005) Allergic Contact Dermatitis and Atopic Eczema. In: Ring J, Przybilla B, Ruzicka T (Hg.) Handbook of Atopic Eczema, 2nd ed. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 176-99.

### **Medizinische Dissertationen**

1. Blankenburg S, Dr. med., Assoziation von Polymorphismen und alternativen Splicevarianten von DNA-Reparaturgenen mit der Entwicklung von malignen Melanomen. Dissertation Universität Göttingen 2005.
2. Kaune K, Dr. med., Subgruppenanalyse primär kutaner B-Zell-Lymphome bezüglich chromosomaler Translokationen mittels Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH). Dissertation Universität Göttingen 2005.
3. Lohrisch K, Dr. med., Melanome in der Geschwisterreihe. Dissertation Universität Göttingen 2005.

### **Zahnmedizinische Dissertationen**

1. Meynberg H, Dr. med. dent., Ergebnisqualität der allergologischen Beratung und Betreuung von Patienten mit Arzneimittelunverträglichkeit nicht-steroidaler Analgetika/Antiphlogistika - Eine retrospektive Untersuchung zur Qualitätssicherung. Dissertation Universität Göttingen 2005.